



FORMULARZ BADANIA PRZEDMIOTOWEGO:

BP mm Hg
HR /min

Skóra: bez zmian/ obecne wykwity (jakie)
Spojówki: bez zmian/ zaczerwienione/ łzawienie/ ropna wydzielina
Drożność nosa: prawidłowa/ upośledzona obustronnie/ upośledzona jednostronnie
Gardło: bez zmian/ zaczerwienione
Migdałki: bez zmian/ powiększone/ obecne naloty
Klatka piersiowa: symetryczna/ niesymetryczna
Opukowo odgłos jawny/
Osłuchowo szmer pęcherzykowy prawidłowy obustronnie
Świsty
Furczenia
Rzężenia
Inne
Tony serca prawidłowe/ nieprawidłowe
Obrzęki bez obrzęków/ twarz/ kończyny dolne/ inne

Inne:
.....

Istotne informacje z badania laryngologicznego:

.....
.....
.....

Próba rozkurczowa: wykonano nie wykonano
Jeśli wykonano, to: dodatnia ujemna

PC20: wykonano nie wykonano
Jeśli tak, to:
..... mg/ml przed prowokacją mg/ml po prowokacji

Co najmniej trzykrotny wzrost PC20 po prowokacji: tak/ nie

Swoista próba prowokacyjna wziewna: tak nie

Jeśli tak, to:
Jaki materiał?
.....

Wynik próby: dodatni ujemny

Kliniczne cechy nieżyty nosa: tak nie
Kliniczne cechy obturacji: tak nie
Spirometryczne cechy obturacji: tak nie



Co najmniej dwukrotny wzrost % eozynofilów w popłuczynach nosowych (>5%):

tak nie

Wzrost % eozynofilów w plwocinie indukowanej o co najmniej 3:

tak nie

Punktowe testy skórne:

- wykonano nie wykonano
• Z alergenami pospolitymi: dodatnie ujemne

Jeśli dodatnie, to z jakimi?

.....

- Z alergenami zawodowymi: dodatnie ujemne

Jeśli dodatnie, to z jakimi?

.....

Przeciwciała w surowicy:

- as IgE: oznaczono nie oznaczono
 obecne nieobecne

Jeśli obecne, to jakie?

.....

- IgE całkowite: oznaczono.....KU/l nie oznaczono

opracowały: dr hab. med. Marta Wiszniewska, prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa